

Rapport 2018-2019 de surveillance de la grippe dans la communauté Mise à jour sur la situation Le 16 janvier 2019

Aperçu général

Le niveau d'activité grippale dans la région de Middlesex-London continue à augmenter, des cas ayant été signalés à London et dans la région de Middlesex.

Analyse et mesures à prendre

La saison grippale est bien amorcée dans la région de Middlesex-London et en Ontario. Le Bureau de santé encourage les résidents de la région qui n'ont pas encore reçu le vaccin contre la grippe saisonnière à le recevoir dès que possible. Il est important de se faire vacciner avant que le niveau d'activité grippale batte son plein, car il faut environ deux semaines pour que le vaccin devienne pleinement efficace.

Peu importe le niveau d'activité grippale à l'échelle locale, les résidents de la région peuvent, à longueur d'année, prendre diverses mesures pour éviter de tomber malades. Bien que le lavage des mains avec de l'eau et du savon ou l'utilisation d'un désinfectant pour les mains à base d'alcool soient des moyens efficaces de prévenir bon nombre de maladies, y compris la grippe, il importe aussi que les résidents de la région couvrent leur toux et leurs éternuements, nettoient et désinfectent les surfaces fréquemment touchées et restent chez eux lorsqu'ils sont malades.

Précisions sur l'activité grippale actuelle dans la région

Du 6 au 12 janvier 2019, on a signalé au Bureau de santé de Middlesex-London 22 cas de grippe A confirmés en laboratoire. Parmi ces cas, il y a eu 8 hospitalisations. On a aussi signalé 1 décès.

L'annexe A fournit des précisions sur les indicateurs d'activité grippale obtenus en laboratoire ainsi que sur d'autres indicateurs locaux de maladie respiratoire. Un tableau qui montre les 76 cas de grippe confirmés en laboratoire par semaine d'apparition des symptômes figure à l'annexe B, à la fin du rapport.

Activité à l'échelle provinciale et nationale

Selon le *Bulletin sur les pathogènes respiratoires en Ontario*, publié par Santé publique Ontario, le niveau d'activité grippale à l'échelle de la province est à la hausse. L'activité du virus de la grippe A y est modérée alors que celle du virus de la grippe B demeure faible. Des virus de type A et B ont été détectés en Ontario; dans la majorité des cas, il s'agissait d'échantillons positifs pour la grippe A. Parmi les échantillons de grippe A sous-typés jusqu'ici, 80,7 % étaient du sous-type A(H1N1)pdm09.

Le bulletin *Surveillance de l'influenza* de l'Agence de la santé publique du Canada montre que le nombre de détections de la grippe en laboratoire au Canada a diminué pendant la première semaine de 2019. Le numéro le plus récent avance également que, à l'échelle nationale, l'activité grippale pourrait avoir atteint son sommet à la fin décembre 2018. Parmi les virus sous-typés pendant la saison grippale en cours, la majorité était du sous-type A(H1N1)pdm09. Jusqu'ici, 67,5 % des cas de grippe A(H1N1)pdm09 ont été recensés chez des personnes de moins de 45 ans et 61,3 % des cas de grippe A(H3N2) chez des personnes de 65 ans et plus.

- On peut consulter le dernier *Bulletin sur les pathogènes respiratoires en Ontario*, publié par Santé publique Ontario, à l'adresse www.publichealthontario.ca/fr/ServicesAndTools/SurveillanceServices/Pages/Bulletin-sur-les-virus-respiratoires-en-Ontario.aspx.
- On peut consulter le plus récent bulletin *Surveillance de l'influenza* de l'Agence de la santé publique du Canada à l'adresse www.phac-aspc.gc.ca/fluwatch/index-fra.php.

Annexe A

Sommaire des indicateurs de surveillance de la grippe dans la communauté pour la région de Middlesex-London Du 6 au 12 janvier 2019

Tableau 1 : Sommaire des indicateurs d'activité grippale obtenus en laboratoire, Middlesex-London et Ontario, saison grippale 2018-2019

Indicateur	Période de déclaration	N ^{bre} de cas signalés : <i>Période de surveillance actuelle</i>	N ^{bre} de cas signalés <i>Depuis le début de la saison (le 1^{er} septembre 2018)</i>	Tendances récentes
Cas confirmés en laboratoire ^{1, 4}	6 – 12 janv. (semaine 2) ²	Grippe A – 22 cas Grippe B – 0 cas	Grippe A – 76 cas Grippe B – 0 cas	Grippe A : Baisse par rapport à la semaine précédente (du 30 déc. au 5 janv.) quand 24 cas de grippe avaient été signalés. Grippe B : Identique à la semaine précédente (du 30 déc. au 5 janv.) quand aucun cas n'avait été signalé.
Sous-types de la grippe ¹	6 – 12 janv.	A(H3) – 0 cas A(H1N1)pdm09 – 2 cas Grippe A, pas sous-typés – 20 cas	A(H3) – 2 cas A(H1N1)pdm09 – 11 cas Grippe A, pas sous-typés – 63 cas	
Hospitalisations ^{1, 5}	6 – 12 janv.	8	44	Baisse par rapport à la semaine précédente (du 30 déc. au 5 janv.) quand 17 personnes avaient été hospitalisées.
Décès ^{1, 5}	6 – 12 janv.	1	1	Augmentation par rapport à la semaine précédente (du 30 déc. au 5 janv.) quand aucun décès n'avait été signalé.
Éclosions dans les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite et les hôpitaux de soins actifs	6 – 12 janv.	Grippe A – 0 éclosion Grippe B – 0 éclosion	Grippe A – 1 éclosion Grippe B – 0 éclosion	Grippe A : Baisse par rapport à la semaine précédente (du 30 déc. au 5 janv.) quand une éclosion avait été déclarée. Grippe B : Identique à la semaine précédente (du 30 déc. au 5 janv.) quand aucune éclosion n'avait été déclarée.
Pourcentage d'échantillons positifs pour la grippe (Ontario) ³	30 déc. au 5 janv. (semaine 1) ²	Grippe A – taux de positivité de 17,5 % Grippe B – taux de positivité de 0,1 %	Sans objet	Grippe A : Augmentation par rapport au taux de positivité de 16,2 % enregistré la semaine précédente (du 23 au 29 déc.). Grippe B : Identique au taux de positivité de 0,1 % enregistré la semaine précédente (du 23 au 29 déc.).

Notes :

1 Ces chiffres pourraient changer d'une semaine à l'autre en raison de la nature rétrospective du signalement.

2 Dans bien des cas, aux fins de surveillance hebdomadaire de la grippe, on numérote les semaines de 1 à 52. Vous trouverez un calendrier hebdomadaire de référence à <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/grippe-influenza/surveillance-influenza/calendrier-rapports-hebdomadaires-influenza.html>

3 Santé publique Ontario, Bulletin sur les pathogènes respiratoires en Ontario 2018-2019

4 La semaine pendant laquelle les cas sont signalés au Bureau de santé pourrait ne pas correspondre à la semaine pendant laquelle les symptômes sont apparus.

5 La semaine pendant laquelle les hospitalisations et les décès sont signalés au Bureau de santé pourrait ne pas correspondre à la semaine pendant laquelle ils se sont produits ni à la semaine pendant laquelle les symptômes sont apparus.

Tableau 2 : Sommaire des indicateurs de maladie respiratoire dans la communauté, Middlesex-London, saison grippale 2018-2019


Indicateur	Période de déclaration	N ^{bre} de cas signalés : <i>Période de surveillance actuelle</i>	Tendances récentes
Données des services des urgences sur le pourcentage de patients ayant de la fièvre et une maladie respiratoire	6 - 12 janv.	9,9 % des patients avaient de la fièvre et des symptômes respiratoires. Le taux le plus élevé a été enregistré au service des urgences pédiatriques où 28,5 % des patients avaient de la fièvre et des symptômes respiratoires.	Baisse par rapport au 13 % enregistré la semaine précédente (du 30 déc. au 5 janv.). Baisse par rapport au 39,6 % enregistré la semaine précédente (du 30 déc. au 5 janv.).
Signalement de l'absentéisme dans les écoles élémentaires (p. ex. absentéisme > 10 %)	7 - 11 janv.	20 écoles élémentaires dans un conseil scolaire ont signalé un taux d'absentéisme supérieur à 10 % (toutes causes confondues).	Il n'y a aucune tendance récente à signaler puisqu'il s'agit de la première semaine de collecte de données sur l'absentéisme scolaire pour l'année 2019.

Le Bureau de santé de Middlesex-London tient à exprimer sa reconnaissance aux partenaires communautaires suivants qui fournissent des données pour ce rapport :

London Health Sciences Centre
St. Joseph's Health Care London
Thames Valley District School Board

Annexe B

Cas de grippe confirmés en laboratoire, selon la date[†]
dans la région de Middlesex-London
pour la saison grippale 2018-2019 (N=76)



Source : Base de données interne de surveillance des cas de grippe du Bureau de santé de Middlesex-London, extrait le 15 janvier 2019.

[†] La date retenue correspond à celle qui est survenue en premier : date d'apparition des symptômes, date du prélèvement de l'échantillon ou date du signalement de la maladie. Les données hebdomadaires présentées ici peuvent donc différer de celles présentées dans d'autres sections du rapport.

* Ces chiffres pourraient être incomplets et pourraient changer en raison de la nature rétrospective du signalement.