

Rapport 2019-2020 de surveillance de la grippe dans la communauté

Mise à jour sur la situation

Le 13 novembre 2019

Premier rapport de la saison 2019-2020

La saison de la grippe 2019-2020 est arrivée et le Bureau de santé de Middlesex-London est heureux, cette année encore, de publier, toutes les semaines, son *Rapport de surveillance de la grippe dans la communauté*.

Ce rapport est un des principaux moyens qu'utilise le Bureau de santé pour communiquer aux professionnels de la santé, aux partenaires communautaires, aux représentants des médias locaux et à l'ensemble de la communauté des renseignements à jour sur la grippe et les maladies respiratoires à London et dans le comté de Middlesex pendant la saison grippale. Il est rendu public chaque mercredi tout au long de la saison grippale et renferme un aperçu général, des précisions sur l'activité grippale actuelle dans la région et des liens vers des sites Web utiles.

Aperçu général

À l'heure actuelle, l'activité grippale dans la région de London-Middlesex est faible. Aucun cas de grippe confirmé en laboratoire n'a été signalé dans la région depuis le 1^{er} septembre 2019. Toutefois, dans d'autres régions de la province, on a signalé une activité sporadique, des cas de grippe A et de grippe B ayant été recensés.

Analyse et mesures à prendre

La saison de la grippe est arrivée en Ontario. Les résidents de la région qui n'ont pas déjà reçu le vaccin contre la grippe saisonnière auraient intérêt à le recevoir dès que possible, bien avant que le niveau d'activité grippale soit à son plus haut.

Peu importe le niveau d'activité grippale dans la communauté, les résidents de la région peuvent, à longueur d'année, prendre diverses mesures pour éviter de tomber malades. Bien que le lavage des mains avec de l'eau et du savon ou l'utilisation d'un désinfectant pour les mains à base d'alcool soient des moyens efficaces de prévenir bon nombre de maladies, y compris la grippe, il importe aussi que les résidents de la région couvrent leur toux et leurs éternuements, nettoient et désinfectent les surfaces fréquemment touchées et restent chez eux lorsqu'ils sont malades.

Précisions sur l'activité grippale actuelle dans la région

Du 3 au 9 novembre, aucun cas de grippe confirmé en laboratoire n'a été signalé au Bureau de santé. De même, depuis le 1^{er} septembre, date du début de la période de surveillance de la grippe, aucun cas de grippe confirmé en laboratoire n'a été signalé au Bureau de santé.

L'annexe A fournit des précisions sur les indicateurs d'activité grippale obtenus en laboratoire ainsi que sur d'autres indicateurs locaux de maladie respiratoire.

Activité à l'échelle provinciale et nationale

Selon le *Bulletin sur les pathogènes respiratoires en Ontario*, publié par Santé publique Ontario, le niveau d'activité grippale à l'échelle de la province est faible et semblable celui enregistré la semaine précédente. Pour la plus récente semaine, 55,6 % (5/9) des échantillons analysés étaient positifs pour la grippe A, et 44,4 % (4/9) pour la grippe B.

Le bulletin *Surveillance de l'influenza* de l'Agence de la santé publique du Canada de cette semaine montre que, jusqu'ici, le virus de la grippe A est le plus répandu au pays, 82 % des virus sous-typés étant du sous-type A(H3N2). La majorité (46 %) des cas de grippe A ont été recensés chez des personnes de 65 ans et plus et 82 % des cas de grippe B chez des personnes de moins de 45 ans.

- On peut consulter le dernier *Bulletin sur les pathogènes respiratoires en Ontario*, publié par Santé publique Ontario, à l'adresse <https://www.publichealthontario.ca/fr/data-and-analysis/commonly-used-products/respiratory-pathogens-weekly>.

On peut consulter le plus récent bulletin *Surveillance de l'influenza* de l'Agence de la santé publique du Canada à l'adresse www.phac-aspc.gc.ca/fluwatch/index-fra.php.

Annexe A

Sommaire des indicateurs de surveillance de la grippe dans la communauté pour la région de Middlesex-London Du 3 au 9 novembre 2019

Tableau 1 : Sommaire des indicateurs d'activité grippale obtenus en laboratoire, Middlesex-London et Ontario, saison grippale 2019-2020

Indicateur	Période de surveillance	N ^{bre} de cas signalés : Période de surveillance actuelle	N ^{bre} de cas signalés Depuis le début de la saison (le 1 ^{er} septembre 2019)	Tendances récentes
Cas confirmés en laboratoire ^{1, 4}	3 – 9 nov. (semaine 45) ²	Grippe A – 0 cas Grippe B – 0 cas	Grippe A – 0 cas Grippe B – 0 cas	Grippe A : Identique à la semaine précédente (du 27 octobre au 2 novembre) quand aucun cas n'avait été signalé. Grippe B : Identique à la semaine précédente (du 27 octobre au 2 novembre) quand aucun cas n'avait été signalé.
Sous-types de la grippe ¹	3 – 9 nov.	0	0	Aucun cas signalé dans la région jusqu'ici.
Hospitalisations ^{1, 5}	3 – 9 nov.	0	0	Aucun cas signalé dans la région jusqu'ici.
Décès ^{1, 5}	3 – 9 nov.	0	0	Aucun cas signalé dans la région jusqu'ici.
Éclosions dans les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite et les hôpitaux de soins actifs	3 – 9 nov.	Grippe A – 0 éclosion Grippe B – 0 éclosion	Grippe A – 0 éclosion Grippe B – 0 éclosion	Aucune éclosion en établissement signalée dans la région jusqu'ici.
Pourcentage d'échantillons positifs pour la grippe (Ontario) ³	27 oct. – 2 nov. (semaine 44) ²	Grippe A – taux de positivité de 0,5 % Grippe B – taux de positivité de 0,4 %	Sans objet	Grippe B : Identique au taux de positivité de 0,5 % enregistré la semaine précédente (du 20 au 26 octobre). Grippe B : Semblable au taux de positivité de 0,3 % enregistré la semaine précédente (du 20 au 26 octobre).

Notes :

1 Ces chiffres pourraient changer d'une semaine à l'autre en raison de la nature rétrospective du signalement.

2 Dans bien des cas, aux fins de surveillance hebdomadaire de la grippe, on numérote les semaines de 1 à 52. Vous trouverez un calendrier hebdomadaire de référence à <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/grippe-influenza/surveillance-influenza/calendrier-rapports-hebdomadaires-influenza.html>

3 Santé publique Ontario, Bulletin sur les pathogènes respiratoires en Ontario 2019-2020

4 La semaine pendant laquelle les cas sont signalés au Bureau de santé pourrait ne pas correspondre à la semaine pendant laquelle les symptômes sont apparus.

5 La semaine pendant laquelle les hospitalisations et les décès sont signalés au Bureau de santé pourrait ne pas correspondre à la semaine pendant laquelle ils se sont produits ni à la semaine pendant laquelle les symptômes sont apparus.

Tableau 2 : Sommaire des indicateurs de maladie respiratoire dans la communauté, Middlesex-London, saison grippale 2019-2020

Indicateur	Période de surveillance	N ^{bre} de cas signalés : <i>Période de surveillance actuelle</i>	Tendances récentes
Données des services des urgences sur le pourcentage de patients ayant de la fièvre et une maladie respiratoire	3 – 9 nov.	6,8 % des patients avaient de la fièvre et des symptômes respiratoires. Le taux le plus élevé a été enregistré au service des urgences pédiatriques où 19,9 % des patients avaient de la fièvre et des symptômes respiratoires.	Identique au 6,8 % enregistré la semaine précédente (du 27 octobre au 2 novembre). Augmentation par rapport au 19,3 % enregistré la semaine précédente (du 27 octobre au 2 novembre).
Signalement de l'absentéisme dans les écoles élémentaires (p. ex. absentéisme > 10 %)	4 – 8 nov.	17 écoles élémentaires dans un conseil scolaire ont signalé un taux d'absentéisme supérieur à 10 % (toutes causes confondues).	Baisse par rapport à la semaine précédente (du 28 octobre au 1 ^{er} novembre) quand 18 écoles élémentaires avaient signalé un taux d'absentéisme élevé.

Le Bureau de santé de Middlesex-London tient à exprimer sa reconnaissance aux partenaires communautaires suivants qui fournissent des données pour ce rapport :

- London Health Sciences Centre
- St. Joseph's Health Care London
- Thames Valley District School Board

Page laissée en blanc intentionnellement.