

## **Rapport 2020-2021 de surveillance de la grippe dans la communauté**

### **Mise à jour sur la situation**

### **Le 28 avril 2021**

#### **Aperçu général**

À l'heure actuelle, l'activité grippale à London et dans le comté de Middlesex continue à être faible. Il n'y a eu aucun cas de grippe confirmé en laboratoire dans la région de Middlesex-London depuis le début de la période de surveillance de la grippe pour cette année (30 août 2020); toutefois, une activité grippale sporadique a été signalée dans quelques régions de l'Ontario.

Remarque importante : Les mesures sanitaires comme la distanciation physique, le lavage des mains et le port du masque peuvent non seulement prévenir la transmission de la COVID-19, mais aussi contribuer à réduire la transmission d'autres virus respiratoires, comme celui de la grippe.

#### **Analyse et mesures à prendre**

Peu importe le niveau d'activité grippale dans la communauté, les gens peuvent, à longueur d'année, prendre diverses mesures bien simples pour éviter de tomber malades. Bien que le lavage des mains avec de l'eau chaude et du savon pendant de 15 à 20 secondes ou l'utilisation d'un désinfectant pour les mains ayant une concentration en alcool d'au moins 70 % soient des moyens efficaces de prévenir bon nombre de maladies, y compris la grippe, nous rappelons aux résidents de la région qu'il est également important de suivre les conseils et les directives de santé publique concernant la COVID-19, à savoir :

- Se tenir à au moins deux mètres les uns des autres;
- Porter un masque dans les espaces fermés et où il n'est pas possible de maintenir la distanciation physique;
- Éviter les interactions avec les personnes qui ne font pas partie de leur ménage;
- Tousser et éternuer dans le pli du coude;
- Nettoyer et désinfecter souvent les surfaces fréquemment touchées, p. ex. les poignées de porte;
- Rester à la maison s'ils sont malades.

#### **Précisions sur l'activité grippale actuelle dans la région**

Aucun cas de grippe confirmé en laboratoire n'a été signalé au Bureau de santé de Middlesex-London du 18 au 24 avril ni depuis le 30 août, date du début de la période de surveillance de la grippe. À noter que, la semaine prochaine, nous publierons notre dernier rapport de surveillance de la grippe de la saison (pour la semaine du 25 avril au 1<sup>er</sup> mai).

L'annexe A fournit des précisions sur les indicateurs d'activité grippale obtenus en laboratoire ainsi que sur d'autres indicateurs locaux de maladie respiratoire.

#### **Activité à l'échelle provinciale et nationale**

Dans son *Bulletin sur les pathogènes respiratoires en Ontario* pour la semaine du 11 au 17 avril 2021, Santé publique Ontario signale que le niveau d'activité grippale à l'échelle de la province était identique à la semaine précédente, aucun cas de grippe confirmé en laboratoire n'ayant été signalé en Ontario.

Dans le plus récent bulletin *ÉpiGrippe* (allant du 11 au 17 mars 2021), l'Agence de la santé publique du Canada indique que, jusqu'ici, l'activité grippale demeure exceptionnellement faible pour cette période de l'année en comparaison aux saisons précédentes et qu'il semble n'y avoir aucune circulation communautaire des virus de la grippe au Canada.

- On peut consulter le dernier *Bulletin sur les pathogènes respiratoires en Ontario*, publié par Santé publique Ontario, à l'adresse <https://www.publichealthontario.ca/fr/data-and-analysis/commonly-used-products/respiratory-pathogens-weekly>.
- On peut consulter le plus récent bulletin *ÉpiGrippe* de l'Agence de la santé publique du Canada à l'adresse [www.phac-aspc.gc.ca/fluwatch/index-fra.php](http://www.phac-aspc.gc.ca/fluwatch/index-fra.php).

## Annexe A

### Sommaire des indicateurs de surveillance de la grippe dans la communauté pour la région de Middlesex-London Du 18 au 24 avril 2021

Tableau 1 : Sommaire des indicateurs d'activité grippale obtenus en laboratoire, Middlesex-London et Ontario, saison grippale 2020-2021

Indicateur	Période de surveillance	N <sup>bre</sup> de cas signalés : <i>Période de surveillance actuelle</i>	N <sup>bre</sup> de cas signalés <i>Depuis le début de la saison (le 30 août 2020)</i>	Tendances récentes
<b>Cas confirmés en laboratoire</b> <sup>1,4</sup>	18 - 24 avril (semaine 16) <sup>2</sup>	Grippe A – 0 cas Grippe B – 0 cas	Grippe A – 0 cas Grippe B – 0 cas	Grippe A : <b>Identique</b> à la semaine précédente (du 11 au 17 avril) quand aucun cas n'avait été signalé.  Grippe B : <b>Identique</b> à la semaine précédente (du 11 au 17 avril) quand aucun cas n'avait été signalé.
<b>Sous-types de la grippe</b> <sup>1</sup>	18 - 24 avril (semaine 16) <sup>2</sup>	0	0	Aucun cas signalé dans la région jusqu'ici.
<b>Hospitalisations</b> <sup>1,5</sup>	18 - 24 avril (semaine 16) <sup>2</sup>	0	0	Aucun cas signalé dans la région jusqu'ici.
<b>Décès</b> <sup>1,5</sup>	18 - 24 avril (semaine 16) <sup>2</sup>	0	0	Aucun cas signalé dans la région jusqu'ici.
<b>Éclosions de grippe dans les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite et les hôpitaux de soins actifs</b>	18 - 24 avril (semaine 16) <sup>2</sup>	Grippe A – 0 éclosion Grippe B – 0 éclosion	Grippe A – 0 éclosion Grippe B – 0 éclosion	Aucune éclosion en établissement signalée dans la région jusqu'ici.
<b>Pourcentage d'échantillons positifs pour la grippe (Ontario)</b> <sup>3</sup>	11 - 17 avril (semaine 15) <sup>2</sup>	Grippe A – taux de positivité de 0 % Grippe B – taux de positivité de 0 %	Sans objet	Grippe A : <b>Identique</b> au taux de positivité de 0 % enregistré la semaine précédente (du 4 au 10 avril).  Grippe B : <b>Identique</b> au taux de positivité de 0 % enregistré la semaine précédente (du 11 au 17 avril).

**Notes :**

1 Ces chiffres pourraient changer d'une semaine à l'autre en raison de la nature rétrospective du signalement.

2 Dans bien des cas, aux fins de surveillance hebdomadaire de la grippe, on numérote les semaines de 1 à 52. Vous trouverez un calendrier hebdomadaire de référence à <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/grippe-influenza/surveillance-influenza/calendrier-rapports-hebdomadaires-influenza.html>

3 Santé publique Ontario, [Bulletin sur les pathogènes respiratoires en Ontario](#) 2020-2021

4 La semaine pendant laquelle les cas sont signalés au Bureau de santé pourrait ne pas correspondre à la semaine pendant laquelle les symptômes sont apparus.

5 La semaine pendant laquelle les hospitalisations et les décès sont signalés au Bureau de santé pourrait ne pas correspondre à la semaine pendant laquelle ils se sont produits ni à la semaine pendant laquelle les symptômes sont apparus.

**Tableau 2 : Sommaire des indicateurs de maladie respiratoire dans la communauté, Middlesex-London, saison grippale 2020-2021**

Indicateur	Période de surveillance	N <sup>bre</sup> de cas signalés : <i>Période de surveillance actuelle</i>	Tendances récentes
<b>Visites au service des urgences des hôpitaux de Middlesex-London - pourcentage de patients ayant une fièvre ou des symptômes de maladie respiratoire<sup>1</sup></b>	18 -24 avril (semaine 16) <sup>2</sup>	4 % des patients avaient des symptômes respiratoires.  2 % des patients avaient des symptômes pseudogrippaux (fièvre).	<b>Légère augmentation</b> par rapport au 3,6 % enregistré la semaine précédente (du 11 au 17 avril).  <b>Légère augmentation</b> par rapport au 1,9 % enregistré la semaine précédente (du 11 au 17 avril).
<b>Surveillance des maladies respiratoires en temps réel<sup>2</sup> - Middlesex-London</b>	18 - 24 avril (semaine 16) <sup>2</sup>	Niveau d'activité ou de risque : Faible ou <b>vert</b> (aucun effet important sur le secteur des soins actifs).	<b>Identique</b> (faible) à la semaine précédente (du 11 au 17 avril).

<sup>1</sup> [Acute Care Enhanced Surveillance](#) (ACES) - système de surveillance syndromique en temps réel. L'activité COVID-19 y sera reflétée.

<sup>2</sup> [Viral Respiratory Mapper](#) – utilise des données de l'ACES (ci-dessus). Comprend les niveaux d'activité et de risque suivants : vert, jaune, orange et rouge.

Page laissée en blanc intentionnellement.