Dernière mise à jour : 2025-02-04 à 8 h 03

Les données présentées dans le tableau de bord ci-dessous fournissent un instantané de la situation et pourraient changer à mesure qu'évoluent les enquêtes de cas menées par les autorités de la santé publique, ainsi qu'à mesure qu'on analyse la qualité des données et qu'on corrige à la hausse ou à la baisse le nombre de cas ou de décès. Le nombre de cas signalés un jour donné peut changer, car certains cas peuvent être renvoyés d'une circonscription sanitaire à une autre, ou après une enquête plus poussée, certaines personnes pourraient ne plus correspondre à la définition d'un cas. Les données ci-dessous pourraient différer de celles d'autres sources, car elles peuvent être extraites à différents moments.

Si vous avez des questions concernant l'accessibilité ou si vous voulez recevoir les renseignements dans un autre format, communiquez avec nous à accessibility@mlhu.on.ca

Sommaire des infections respiratoires

COVID-19

Grippe

Autres virus respiratoires

Visites aux urgences

Notes techniques

Évaluation du risque de transmission d'infections respiratoires

La région de Middlesex-London est en période de risque élevé d'infections respiratoires

Indicateur	Niveau d'activité
1. Nombre de nouvelles éclosions (COVID-19, grippe ou VRS) dans les établissements de soins de santé	Modéré
2. Nombre de nouvelles hospitalisations (COVID-19, grippe ou VRS)	Élevé
3a. Pourcentage de positivité – COVID-19	Faible
3b. Pourcentage de positivité – grippe	Élevé
4. Nombre de visites aux urgences en raison d'un syndrome d'allure grippale	Élevé

Remarque: Consultez les notes techniques pour connaître la définition de niveau d'activité lié à chacun des indicateurs.


Sommaire - COVID-19

Indicateurs <u>Iocaux</u>	Semaine 5 (26 janv. – 2 févr. 2025)	Depuis le début de la saison (25 août 2024 – 2 févr. 2025)	Tendance (par rapport à la semaine précédente)	
	Décès	Décès		
	0	36		
	Nouvelles éclosions	Éclosions		
	0	94		
	% de positivité	% de positivité	•	
	6 %	17,2 %		
Indicateurs	Semaine 4 (19 – 25 janv. 2025)			
provinciaux	Variation hebdomadaire des indicateurs provinciaux : Baisse			

Sommaire - grippe

Indicateurs <u>locaux</u>	Semaine 5 (26 janv. – 2 févr. 2025)	Depuis le début de la saison (25 août 2024 – 2 févr. 2025)	Tendance (par rapport à la semaine précédente)
	Cas	Cas	
	183	523	
	Décès	Décès	
	0	5	
	Nouvelles éclosions	Éclosions	
	2	8	
	% de positivité	% de positivité	
	31 %	6,6 %	
Indicateurs provinciaux	Semaine 4 (19 – 25 janv. 2025) Variation hebdomadaire des indicateurs provinciaux : Semblable		


Nombre de visites aux urgences



Source: Acute Care Enhanced Surveillance (ACES) (système de surveillance active des soins de courte durée de l'Ontario), Bureau de santé publique de KFL et A.

Note: Le syndrome d'allure grippale se manifeste par une fièvre, des myalgies et une grippe indifférenciée selon les codes R50

(fièvre d'origine autre et inconnue), J10 (grippe, à virus grippal saisonnier identifié) et J11 (grippe, virus non identifié) de la CIM-10.



Rapports provinciaux et nationaux

L'Outil de surveillance des virus respiratoires en Ontario le plus récent publié par SPO est affiché à <u>Outil de</u>

surveillance des virus respiratoires en Ontario.

Le dernier rapport ÉpiGrippe publié par l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) est affiché à <u>Rapports</u>

<u>hebdomadaires sur l'influenza.</u>
L'outil sur les visites aux urgences en raison d'un syndrome respiratoire est affiché à <u>Viral Respiratory Mapper.</u>

